

かもんシリーズ


DEPO デポ 100サイズ

株式会社
美濃クラフト

取付・取扱説明書

このたびは美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この取付・取扱説明書を読んでご理解したうえで正しくお使いください。

■ 各部の名称



鍵番号シール


宅配ボックスの側面内側には下に貼ってあるものと
同じ鍵番号シールが貼ってあります。
お問い合わせの際はこちらの番号をご連絡ください。



※鍵番号シールは無くさないようご注意ください。

■ 付属部品

・本書



・鍵(2個)



・南京錠



・連結用ビスセット(4個)


M4トラス小ネジ ゴムワッシャー



・補修用塗料



■ 受取りの可能なサイズ



※ 宅配ボックスは異業者(1回)受取用です。

3辺合計が100cm以内
最大荷受け重量 20kg

宅配ボックスの取出し口の大きさ
W325mm×H579mm(奥行362mm)

■ 配達伝票に「不在時は宅配ボックスを利用する」指示をしてください


※インターネットなどで買い物をした場合は「不在時の宅配ボックス利用」を指示してください。

また、予め荷物が届くことが分かっている場合は、配達前に最寄りの営業所宛てに
「宅配ボックスの利用」をご連絡ください。

※伝票に指示がない場合、宅配ボックスを利用せず荷物を持ち帰る可能性がございます。

■ 荷物を入れる時


- ①フックの部分を右に移動させ、宅配ボックスの鍵を開けた状態にし、扉を開けます。



- ②印鑑と南京錠を確認した後、荷物を宅配ボックスに入れます。


- ③印鑑を取出し、受領印を押します。
印鑑を元の位置に戻し南京錠を取り出したのち扉を閉めます。

※印鑑はお客様でご用意ください。



- ④フックを左に移動させ、扉が開かないことを確認します。


- ⑤南京錠を穴に通し、カチッと音がするまで閉めます。



■ 荷物を取り出す時

- ①鍵を使って南京錠を解除します。


- ②南京錠を取出し、扉を開けます。




- ③荷物を取り出します。

- ④南京錠を開いた状態でしまいます。

※宅配ボックスを使用しない場合は扉を施錠してください。



- ⑤扉を閉めます。
フックの部分を左へ移動させ
宅配ボックスの鍵を閉めた状態にします。



⚠ 施工上の注意点

- ・ 施工する前に本体にキズや不良箇所が無いことをご確認ください。
- ・ 安全に正しく本体を設置して施工を行ってください。
- ・ 基礎工事は商品ごとに決められた基礎寸法以上にしてください。
また、現場によって(軟弱基盤など)基礎部コンクリートの埋込み深さ、幅(体積)を十分配慮して取ってください。

⚠ 使用上の注意点

- ・ 商品にぶら下がったり、登ったり、寄りかかったりしないでください。
また、商品に物を吊るすなどの使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- ・ 商品の改造や仕様変更は事故や故障の原因となります。行わないでください。
- ・ 製品の中に閉じ込められる恐れがあります。中に入って遊ばないよう、お子様には特に注意してください。
※万が一閉じ込められた場合は背面のネジを取り外して背面板を取り外すと外に出られます。
- ・ 製品の切断面は安全に配慮して処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分にご注意ください。
- ・ 一般郵便物・宅配物の受箱として設計されていますので、貴重品、現金、重要書類、危険物、生鮮食品などの受取や保管はしないでください。
- ・ 本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物、宅配物を取り出してください。
- ・ 故意にいたずらに対する防御機能はありません。
- ・ 配達される業者様などの故意、過失、使用上の誤りにより荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 商品に強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。


■ お願い

- ・ 配達伝票に「不在時の宅配ボックス利用」の指示をしてください(詳細はP1参照)
- ・ 不在伝票が入っていた場合は、再配達日時の指定とともに次回から不在時宅配ボックスの使用をお伝えください。

■ お手入れ方法

- ・ 汚れを落とすには柔らかい布を使い、中性洗剤を薄めた液で優しくふき洗いで、水で洗い流してください。
- ・ ベンゼン、シンナー、トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は
色が落ちる原因になりますのでご使用しないでください。
- ・ タワシや金属性ブラシなど塗装にキズがつく恐れがありますのでご使用しないでください。

■ 寸法・参考施工図



●商品についてのお問い合わせ

< MADE IN JAPAN >

株式会社 **美濃ワラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

施工後は本書をお施主様にお渡しください。

2018.07.11