

施工説明書

宅配ボックス〈支柱付け仕様〉

KS-GP23A

工事店様へ

施工の前にこの「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

- 施工前に外観の損傷がないこと、動作に問題がないことを確認してください。
- 施工中に製品が損傷しないように十分な養生を行ってください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については当社では責任を負いかねます。

安全上のご注意

ご利用の方や他者への危険・損害を防止するための重要な内容ですので必ずお守りください。

- 説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。
---	--------------------------------

- お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

	 ● 通行の妨げとなる場所に設置しないでください。けがの発生や事故の恐れがあります。 ● 本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。 ● ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。故障の原因となります。
	 ● 付属部品の取り付けの際は締め過ぎに注意してください。 ● 工具等で電線を傷つけないよう注意してください。 ● 腐食の原因になりますので、基礎用コンクリート及びモルタルに急結剤、海砂を使用しないでください。 ● 製品の意匠面にコンクリート、モルタルが付着した場合は速やかに清掃してください。 ● 重量物のため、取付時は必要に応じて2人以上で行なってください。 ● 製品取付後、外装工事を行う場合は、十分な養生を行なってください。 ● 製品に化学薬品(酸・シンナー等)をかけないでください。塗装はがれやさび発生等の原因になります。

施工上のお願い

- 製品に化学薬品(酸・シンナー等)をかけないでください。変形・変色やさび発生等の原因になります。
- 製品施工後にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようご注意ください。
工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、作動異常を起こしたり、もらいさびを起こす場合があります。
また、表面保護には養生テープではなくマスキングテープをご使用ください。作業後は速やかに取り外してください。
- 本製品は樹脂製品です。施工の際にインパクトドライバーを使用しないでください。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。

養生に関するお願い

- 製品の施工後、内・外装工事を行う際の製品の養生はビニール袋をかぶせるなどの熱がこもる養生はしないでください。
内部が高温になり樹脂部品の変形につながります。

梱包内容

支柱	六角アプセット小ネジ M5×8	下部連結材	トラスネジ M6×40	抜け止め	施工説明書 (本書)
2	4	1	6	2	1

各部の名称・製品サイズ・納まり図




※宅配ボックス・支柱はそれぞれ別梱包になります。

TL05




各部の名称 ※図はサイズ：L仕様

製品納まり図

□はサイズ：Mを表します。



荷物取り出し方向
前入前出




注意 施工の際に【扉】を持たないでください。扉を持つことで、製品の歪みや破損の原因となります。

扉の開け方


注意 誤って扉を施錠しないようご注意ください。施錠してしまった場合は、付属の取扱説明書を確認し、扉を開けてください。

シリンダー錠タイプ

錠前についているツマミを掴んで扉を開きます。



注意




錠前の裏側にあるレバーを押すと施錠されますので絶対に押さないでください。

プッシュボタン錠タイプ

錠前についているツマミを左に回したまま扉を引いて開きます。

※上部のボタンが押されているとツマミが回りません。その場合は「C」ボタンを押してリセットしてください。



注意

ツマミを右に回すと施錠されますので絶対に右に回さないでください。



各部の名称・製品サイズ・納まり図

TL06(NP)

各部の名称 ※図はサイズ：L・前入前出仕様

製品納まり図

[]はサイズ：Mを表します。




正面

化粧扉内側 (TL06)

化粧扉内側 (TL06NP)



荷物取り出し方向

前入前出



前入後出

※TL06 Lサイズのみ



注意 施工の際に【扉】を持たないでください。扉を持つことで、製品の歪みや破損の原因となります。


扉の開け方

注意 誤って扉を施錠しないようご注意ください。施錠してしまった場合は、付属の取扱説明書を確認し、扉を開けてください。


宅配ボックス部 (シリンダー錠)

※解錠キーは取扱説明書が入った袋に同梱されています。

前入前出仕様の場合：製品正面から解錠



前入後出仕様の場合：製品背面から解錠




宅配ボックスは2通りの施錠方法があります。誤って扉を施錠しないようご注意ください。

施錠された場合、宅配ボックス扉の表示が **LOCK** になります。

注意


・複数投函口に手や物を入れる





手や物を入れる



・宅配ボックス扉の裏にあるボタンを押す




ボタンを押す



ポスト部 (ダイヤル錠)

- 納品時は扉が開くことを防ぐため、ダイヤル錠を右に1つ回しています。施工時に扉を開く際は、ダイヤル錠を左に1つ回して開錠してください。
- 上記の方法で開錠ができなかった場合は、ポスト内部に貼られている開錠番号のとおりに回して開錠してください。




1 宅配ボックス側面に取り付け穴を開ける

製品の両側面の扉側にある3か所×2(合計6か所)のガイドを目印に、 $\phi 8\text{mm}$ のドリルで穴を開けてください。




- ・ $\phi 8\text{mm}$ のドリルで穴を開けてください。これ以上の大きさで穴を開けると雨水浸入の原因となります。
- ・穴あけによってバリが出た場合は取り除いてください。


化粧扉



$\phi 8\text{mm}$ のドリルで
左右3か所(計6か所)
に穴あけ



化粧扉



2 支柱と宅配ボックスを組み立てる

支柱に各部材を付属のネジ類で取り付けます。

- ・下部連結材：六角アプセット小ネジで4カ所
- ・宅配ボックス：M6トラスネジで6カ所


※支柱にある穴は宅配ボックスの背面側のものを使用します(下図参照)。



宅配ボックスを取り付ける際はインパクトドライバーを使用しないで下さい。製品が破損する恐れがあります。


宅配ボックス

※図はポスター体型宅配ボックス
前入後出仕様です




インパクトドライバー不可
(宅配ボックス)

前入前出仕様の場合




側面から見た図



前入後出仕様の場合

※背面側から取り付けてください



施工の際に【化粧扉】【棚板】【宅配ボックス扉】を持たないでください。これらを持つことで、製品の歪みや破損の原因となります。

施工手順

3 基礎に穴を掘る

右図と下記寸法を参考に、基礎に必要な穴を掘ります。

参考寸法 ●幅……600mm ●深さ……400mm
●奥行……400mm

4 穴に碎石を敷く

3で開けた穴に碎石を敷いて底を突き固めます。

△注意 碎石を敷かないと支柱内部に水が溜まり、腐食の原因になりますので必ず敷いてください。

5 抜け止めを差し込み、仮固定する


水平を出しながら支柱を立てて、添え木（現場手配）等で仮固定します。
その後、左右の足の下部にそれぞれ付属の抜け止めを差し込みます。

6 コンクリートを流し込む


下部連結材が少し埋まるくらいが目安です。

7 盛り土などで仕上げる

コンクリートが固まったら添え木を取り除き、盛り土などで表面を仕上げてください。



例



施工後は必ず下記項目をチェック ☒ してください

チェック欄

☐ 各部のねじの緩み、がたつきはありませんか？ ➡ 固定が弱いと強度不足となり、落下の恐れがあります。

☐ 扉の開閉に不具合はありませんか？ ➡ 製品が正しく使用できない恐れがあります。製品がゆがんだり、物が挟まったりしていないかご確認ください。

☐ 養生にビニールを使用していませんか？ ➡ 製品内部が高温になり、樹脂部品の変形につながるため絶対に行わないでください。

☐ 施工後に取扱説明書と解錠キーをお客様へお渡ししましたか？ ➡ 必ずお客様へお渡しください。

MEMO

[illegible]

●掲載内容に関して予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。