



門まわり商品

'16.4改訂

ブルーム門柱M1型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
正しい施工とご使用をお願いします。

工事店様へ…この取付・取扱説明書と照明器具の取扱説明書には、ご使用方法・使用上のご注意などが
記載されていますので施工後、お客様に必ずお渡しください。

施工上の注意事項

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を
避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないように注意してください。
しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
3. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、
塩化カルシウムや塩素系の化合物、硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
4. 施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
5. アルミ製品と銅板やラスの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を
貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
6. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか
接触する部分を完全に養生してください。
7. 施工完了後に取り付け作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
8. 電気配線、結線工事は、電気工事の有資格者にご依頼ください。
9. みだりに改造変更は避けてください。

施工の前に

●ブルーム門柱M1型


名 称	形 状	数 量
門 柱 本 体		1
照 明 器 具	 取扱説明書、ネジセット同梱	1
十ナベ小ネジ M4×12 ^L	 ゴムワッシャ付	4本

名 称	形 状	数 量
アルファベットシール		1
取付・取扱説明書		1

施工の手順

■ 施工は、番号順(1 → 2 … 5)に作業してください。


1 据付図



2 配線工事と基礎工事


1. 支柱のキャップ・裏面十字カバーを取り外してください。
 2. 支柱内の CD 管 (道路側から見て左側) にインターホン用配線を通して、門柱上部まで引き出してください。次に、インターホン配線穴から支柱導入口を通して支柱上部まで引き出し、結線してください。
 3. 支柱内の CD 管 (道路側から見て右側) に照明用配線を通して、門柱上部まで引き出してください。次に、照明用配線穴から支柱導入口を通して支柱上部まで引き出し、結線してください。
- ※ 門柱本体に CD 管と埋設用 CD 管 (現場手配) はカップリング (現場手配) で連結してください。
4. 埋込線シールを目安に門柱本体を垂直に立て、モルタルで埋めてください。
 5. キャップを元の通りに取りつけてください。

■ 配線背面図




3 照明の取り付け

1. カバー取付ネジをゆるめ、カバーを照明本体から外してください。
2. 本体取付ナットをゆるめ、照明本体から取付座を外してください。
3. 端子台に電源線を接続して、本体取付ナットで照明本体を取り付けてください。
4. 取付座の取付方向指示に従って、下図のように取り付けてください。
5. ソケットにランプを取り付け、カバー取付ネジでカバーを取り付けてください。



電源の接続


- 配線は適合電線をご使用ください。配線はストリップゲージに合わせ1、指定の長さに段むきしてください。
- 配線は挿入面に直角に奥まで確実に差し込んでください。(一度引っ張り、接続を確認してください。)
- 配線を外す場合は、必ず電源を切ってから、先端を20mm以上段むきしたΦ1.6VVF線を2本同時にはずし穴に押し込みながら、屋内配線を引き抜いてください。



4 インターホン子機の取り付け


(インターホン子機は現場にて別途手配してください。)

1. インターホン枠を門柱本体に取り付けてください。
2. インターホン子機に配線を結線してインターホン枠にとり付けてください。



5 アルファベットシールの取りつけ

1. 必要に応じてアルファベットシールを貼りつけてください。



お客様へ…

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。
3. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭き取ったのち、洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
4. むやみにゆすったり、ポストにぶらさがったりしないでください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。